

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 850W

€59.00

INDUSTRIAL

Ισχύς: 850w
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-2700rpm
Διάμετρος τσοκ: 13mm
Τάση: 220V-240V-50/60Hz

- Μεταβλητή ταχύτητα
- Λειτουργία σαν σφυρί
- Διακόπτης προς τα εμπρός/πίσω



Αρ. Προϊόντος: ID8508-2
Barcode: 6925582128130

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 1100W

€69.00

INDUSTRIAL

Τάση: 220-240V-50/60Hz
Ισχύς εισόδου: 1100W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-2800 rpm
Μέγιστη χωρητικότητα διάτρησης: 13mm

- Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας
- Διακόπτης εμπρός/όπισθεν
- Λειτουργία σφυριού
- Κιβώτιο ταχυτήτων αλουμινίου
- Με 1 σετ επιπλέον καρβουνα



Αρ. Προϊόντος: ID11008
Barcode: 6925582119558

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 800W

€99.00

INDUSTRIAL

Τάση: 220V-240V-50/60Hz
Ισχύς: 800w
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 1100rpm
Αριθμός Κρούσεων: 4000bpm
Ενέργεια: 2.5J
Μέγιστη χωρητικότητα:
- Κουγκρί: 26mm
- Χάλυβα: 13mm
- Ξύλο: 30 mm

- SDS plus σύστημα τσοκ
- Με 3 αρίδες και 2 σμίλες
- Συσκευασμένο σε πλαστικό κουτί



Αρ. Προϊόντος: RGH9028-2
Barcode: 6925582142280

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 1050W

€95.00

1050W 26mm(1")

Voltage: 220-240V-50/60Hz
Ισχύς εισόδου: 1050W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 1100rpm
Ρυθμός κρούσης: 3800bpm
Ενέργεια κρούσης: 4.5J
Μέγιστη χωρητικότητα διάτρησης:
Σκυρόδεμα: 26mm
Χάλυβα: 13mm
Ξύλο: 40mm

- Σύστημα τσοκ SDS plus
- Με 3 τρυπάνια και 2 σμίλες
- Συσκευασμένο από την BMC



Αρ. Προϊόντος: RH10506
Barcode: 6941640162052





ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 1500W

€115.00

Τάση: 220V-240V~50/60Hz
 Ισχύς: 1500w
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 850rpm
 Αριθμός Κρούσεων: 4400bpm
 Ενέργεια: 5,5J
 Μέγιστη χωρητικότητα:
 - Κουγκρί: 32mm
 - Χάλυβα: 13mm
 - Ξύλο: 40 mm

- SDS plus σύστημα τσοκ
- Με 3 αρίδες και 2 σμίλες
- Συσκευασμένο σε πλαστικό κουτί

Αρ. Προϊόντος: RH150028
 Barcode: 6925582126495



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS MAX 1600W

€169.00

Τάση: 220-240V~50/60Hz Δύναμη εισαγωγής: 1600W
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 630rpm
 Ποσοστό επιπτώσεων: 3850bpm
 Ενέργεια αντίκτυπου: 10.0J Max.
 drilling ικανότητα: Σκυρόδεμα: 40mm
 Κομμάτι πυρήνων: 100mm
 Σύστημα τσοκ SDS MAX
 Σύστημα κλειδώματος σμίλης
 Αντικραδασμικό σύστημα

- Συμπεριλαμβάνονται:
- 2 τρυπάνια και 2 καλήμερα,
 - 1set επιπλέον ψήκτες άνθρακα
- Συσκευασμένο σε πλαστικό κουτί

Αρ. Προϊόντος: RH1600388
 Barcode: 6976051789291

1600W 40mm(1-9/16")



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS MAX 1200W

€389.00

Τάση: 220-240V~50/60Hz
 Ισχύς εισόδου: 1200W
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 235-514 rpm
 Ρυθμός κρούσης: 1350-2950bpm
 Ενέργεια κρούσης: 2-10J
 Μέγιστη χωρητικότητα διάτρησης:
 Σκυρόδεμα: 42 mm
 Μύτη πυρήνα: 90 mm

- Σύστημα τσοκ SDS MAX
- Σταθερή ισχύς ηλεκτρονικών
- Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας
- Σύστημα κλειδώματος σμίλης
- Διπλό αντικραδασμικό σύστημα
- Ένδειξη τροφοδοσίας
- Δείκτης συντήρησης ανθρακονημάτων
- Με 1 σετ επιπλέον καρβουνα

Αρ. Προϊόντος: RH1200428
 Barcode: 6941640185594



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS MAX 1500W

€540.00

Τάση: 220-240V~50/60Hz
 Ισχύς εισόδου: 1500W
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 150-305 rpm
 Ρυθμός κρούσης: 1380-2760bpm
 Ενέργεια κρούσης: 2-15J
 Μέγιστη χωρητικότητα διάτρησης:
 Σκυρόδεμα: 52 mm
 Μύτη πυρήνα: 125 mm

- Σύστημα τσοκ SDS MAX
- Σταθερή ισχύς ηλεκτρονικών
- Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας
- Σύστημα κλειδώματος σμίλης
- Διπλό αντικραδασμικό σύστημα
- Ένδειξη τροφοδοσίας
- Δείκτης συντήρησης ανθρακονημάτων
- Με 1 σετ επιπλέον καρβουνα

Αρ. Προϊόντος: RH1500528
 Barcode: 6941640162908



**ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΤΟ SDS MAX
1700W**

€630.00

Τάση: 220-240V~50/60Hz Ισχύς ει-
σαγωγής: 1700W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 100-
220rpm
Ποσοστό επιπτώσεων: 1750-
2150bpm
Ενέργεια αντίκτυπου: 5-19J Max.
drilling ικανότητα:
Σκυρόδεμα: 55mm
Κομμάτι: 150mm
Σύστημα τσوك SDS MAX

Σταθερή ηλεκτρονική ισχύς
Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας
Σύστημα κλειδώματος σμίλης
Διπλή αντικραδασμικό σύστημα Έν-
δειξη τροφοδοσίας
Δείκτης συντήρησης βούρτσας άν-
θρακα
Με 1set επιπλέον ψήκτες άν-
θρακα
Συσκευασμένο σε πλαστικό κουτί

Αρ. Προϊόντος: RH1700558
Barcode: 6976051785026

1700W 55mm(2-3/16")



ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 1300W

€159.00

INDUSTRIAL

Τάση: 220-240V~50/60Hz
 Ισχύς εισόδου: 1300W
 Ρυθμός κρούσης: 3800bpm
 Δύναμη κρούσης: 20J
 Βάρος εργαλείου: 6 Kg
 • Αντικραδαμικό σύστημα
 • Σύστημα τσοκ HEX
 • Με 2 τμχ σμίλες
 • Με 1 σετ επιπλέον καρβουνα
 Συσκευασμένο σε πλαστικό κουτί



Αρ. Προϊόντος: PDB130018
 Barcode: 6941640158468

ΓΡΑΣΟ

€4.80

• Κατάλληλο για περιστροφικά-κατεδαφιστικά πιστολέτα



ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 1500W

€305.00

INDUSTRIAL

Τάση: 220V-240V~50/60Hz
 Ισχύς: 1500W
 Αριθμός Κρούσεων: 1000-1900bpm
 Ενέργεια: 6-25J
 Βάρος εργαλείου: 10 Kg

• Αντιδοντικό σύστημα
 • Αυτόματο σβήσιμο λόγω φθοράς καρβουνων
 • Σταθερή ισχύς ηλεκτρονικών
 • Σύστημα κλειδαριάς
 • Σύστημα τσοκ SDS-MAX
 • Με 2 σμίλες
 Συσκευασμένο σε πλαστικό κουτί



Αρ. Προϊόντος: PDB15006
 Barcode: 6925582112122

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 1700W

€295.00

INDUSTRIAL

Τάση: 220V-240V~50/60Hz
 Ισχύς: 1700W
 Αριθμός Κρούσεων: 1400bpm
 Ενέργεια: 45J
 Βάρος εργαλείου: 16 Kg

• Με 2 σμίλες
 Συσκευασμένο σε πλαστικό κουτί



Αρ. Προϊόντος: PDB17008
 Barcode: 6925582106930

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 1700W

€230.00

1700W 14kg(30.8lbs)

Τάση: 220-240V~50/60Hz
 Δύναμη εισαγωγής: 1700W
 Ποσοστό επιπτώσεων: 1900bpm
 Δύναμη αντίκτυπου: 50J
 Σύστημα τσοκ HEX
 Βάρος εργαλείου: 14 Kg
 • Με 1τμχ καλέμια
 • Με 1set επιπλέον ψήκτρες άνθρακα
 Συσκευασμένο σε πλαστικό κουτί



Αρ. Προϊόντος: PDB170068
 Barcode: 6942141809293

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 750W

€45.00

Voltage: 220-240V~50/60Hz
 Ισχύς εισόδου: 750W
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 12000rpm
 Διάμετρος δίσκου: 115mm
 Σπείρωμα άξονα: M14
 • Με 1τμχ βοηθητική λαβή
 • Ο δίσκος δεν περιλαμβάνεται
 Συσκευασμένο σε χάρτινο κουτί

Αρ. Προϊόντος: AG75028E
 Barcode: 6941640165190



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 950W

€59.00

Τάση: 220V-240V~50/60Hz
 Ισχύς: 950W
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-12500rpm
 Διάμετρος δίσκου: 115mm
 Άξονας: M14

• Με μια βοηθητική λαβή
 • Με διακόπτη ασφαλείας
 Συσκευασμένο σε χάρτινο κουτί

Αρ. Προϊόντος: AG8508E
 Barcode: 6925582118438



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1100W

€65.00

Τάση: 220-240V~50/60Hz (βουήλωμα BS)
 Δύναμη εισαγωγής: 1100W
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 5000-12000rpm
 Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας
 Διάμετρος δίσκου: 125mm
 Σπείρωμα ατράκτου: M14
 Με βοηθητική λαβή 1τμχ
 • Ο δίσκος δεν περιλαμβάνεται
 Συσκευασμένο σε χάρτινο κουτί

Αρ. Προϊόντος: AG1100385E-8
 Barcode: 6942141809132



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2400W

€120.00

Τάση: 220-240V~50/60Hz
 Ισχύς: 2400W
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 6300rpm
 Διάμετρος δίσκου: 230mm
 Σπείρωμα άξονα: M14

• Με 1 βοηθητική λαβή
 • Με 1 πινέλο άνθρακα 1 σετ
 • Διακόπτης κλειδώματος
 Συσκευασμένο σε χάρτινο κουτί

Αρ. Προϊόντος: AG24008E
 Barcode: 6925582132267



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΡΙΟΝΙ 800W

€89.00

INDUSTRIAL

Τάση: 220-240V ~ 50 / 60Hz
 Ισχύς: 800w
 Σύστημα αλλαγής λεπίδας χωρίς εργαλεία
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 800-3000rpm
 Ικανότητα κοπής:
 Ύψος: 100mm
 Χάλυβας: 10mm

- Λειτουργία εκκρεμούς 4 βημάτων
 - Βάση αλουμινίου / με πριόνια 5 τμ-χαλαίων
- Συσκευασμένο σε χάρτινο κουτί



Αρ. Προϊόντος: JS80028-1
 Barcode: 6925582122800



ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 750W

€79.00

INDUSTRIAL

Τάση: 220V-240V~50/60Hz
 Ισχύς: 750w
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 900-3300rpm
 Μέγιστο βάθος κοπής:
 Ύψος: 115mm
 Χάλυβας: 8mm
 Αλουμίνιο: 12mm

- Σύστημα SDS για πολύ εύκολη αλλαγή λάμψας
 - 1x λεπτό μεταλλικό πριόνι
 - 1x λεπίδα ξύλου
- Συσκευασμένο σε χάρτινο κουτί



Αρ. Προϊόντος: RS8008
 Barcode: 6925582129298



ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 1200W

€139.00

INDUSTRIAL

Τάση: 220-240V~50/60Hz
 Ισχύς εισόδου: 1200W
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 1000~2800rpm
 Μέγιστο βάθος κοπής:
 Ύψος: 210mm
 Χάλυβας: 20mm
 Αλουμίνιο: 10mm

- Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας
 - Ενσωματωμένο φως εργασίας
 - Λειτουργία εκκρεμούς 4 βημάτων
 - Τσοκ αλλαγής λεπίδας SDS
 - Με 1 τμχ μεταλλική λάμα πριονιού
 - Με 1 τμχ πριονόλαμα ξύλου
 - Με 1 σετ επιπλέον καρβουνα
- Συσκευασμένο σε χάρτινο κουτί



Αρ. Προϊόντος: RS12001
 Barcode: 6941640180025





ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 1400W

€84.00

1400W 185mm(7-1/4")

Τάση: 220-240V~50/60Hz Δύναμη εισαγωγής: 1400W
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 4800rpm
 Διάμετρος δακτύλιου: 185x20mm
 Ικανότητα κοπής:
 45 βαθμός: 45mm
 90 βαθμός: 65mm Ρυθμιζόμενο βάθος κοπής

Ρυθμιζόμενη λοξότμηση κοπής
 • Με δακτύλιο 1τμχ 185mm
 • Με 1 set επιπλέον ψήκτρες άνθρακα
 Συσκευασμένο σε χάρτινο κουτί



Αρ. Προϊόντος: CS18538
 Barcode: 6941640143969



ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 1600W

€95.00

1600W 185mm(7-1/4")

Τάση: 220-240V~50/60Hz Δύναμη εισαγωγής: 1600W
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 5000rpm
 Διάμετρος δακτύλιου: 185x20mm
 Ικανότητα κοπής:
 45 βαθμός: 45mm
 90 βαθμός: 65mm
 Ρυθμιζόμενο βάθος κοπής
 Ρυθμιζόμενη λοξότμηση κοπής

• Με δακτύλιο 1τμχ 185mm
 • Με 1 set επιπλέον ψήκτρες άνθρακα
 Συσκευασμένο σε χάρτινο κουτί



Αρ. Προϊόντος: CS18568
 Barcode: 6925582126112



ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΒΑΣΗ 1800W

€500.00

INDUSTRIAL

Τάση φορτιστή:
220-240V ~ 50 / 60Hz
Ισχύς: 1800W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 3600rpm
Μέγεθος λεπίδας: 305x30mm
Μέγεθος τραπέζιου: 310x 480mm
Μέγιστη ικανότητα κοπής: 58mm
Μέγιστη χωρητικότητα κοπής:
Mitre / Bevel: Ύψος x Πλάτος
0°/0°: 90x305mm /0°/45°:60x305mm
/ 45° αριστερά/δεξιά/0°:90x215mm

45° αριστερά/δεξιά /45°: 60x215mm
Εύρος κοπής πριονιού Miter:
αριστερά 45° ~ δεξιά 60°
Σώμα πριονιού Εύρος κλίσης: 0°-
αριστερά 45°
Σώμα πριονιού Συρόμενη σειρά:
185mm

- Βάση αλουμινίου βαρέως τύπου
- Διπλή ράβδος για ομαλή οδήγηση
- Με λεπίδα TCT

Αρ. Προϊόντος: MT2S18002
Barcode: 6925582149166



ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 1800W

€260.00

Τάση: 220-240V~50/60Hz
Ισχύς εισαγωγής: 1800W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 5200rpm
Μέγεθος λεπίδας: 255mmx25.4mm
Παράλληλες διπλές συρόμενες ράβδους
Max.cutting ικανότητα:
89mmx320mm
Ικανότητα κοπής: Μίτρα / Λοξότμηση: HeightxWidth
0°x0°: H89mmxW320mm

45°x0°: H42mmxW320mm
0°x45°: H89mmxW210mm
45°x45°: H42mmxW210mm
Κοπές μίτρας 0-45°αριστερά και δεξιά
Η λοξοτομή κόβει έως και 45° προς τα αριστερά
Συμπεριλαμβάνονται:
• 1 Σετ επιπλέον ψήκτες άνθρακα
• 2 μπάρες επέκτασης PC
• 1 τμχ λεπίδα TCT
• 1 τσάντα σκόνης τμχ
Συσκευασμένο σε χάρτινο κουτί

Αρ. Προϊόντος: BM2S180017
Barcode: 6941640186713



ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΞΥΛΟΥ 2400W

€465.00

INDUSTRIAL

Τάση: 220V-240V~50/60Hz
Ισχύς: 2400W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 5000rpm
Μέγεθος λεπίδας: 305mm (12")
Μέγιστη χωρητικότητα κοπής:109x315mm

- Κοπή 0-45" αριστερά και δεξιά
 - Φαλτσοκοπές έως 45" προς τα αριστερά
 - Διπλή ράβδος για ομαλή οδήγηση
 - 1x λεπίδα TCT
- Συσκευασμένο σε χάρτινο κουτί

Αρ. Προϊόντος: BM2S24001
Barcode: 6925582118780



ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΠΗΣ 2600W

€450.00

Τάση:220-240V~50/60Hz
Ισχύς εισόδου: 2600W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 4800 rpm
Μέγεθος λεπίδας: 254mmx25,4mm
Μέγιστη ικανότητα κοπής:
45 μοίρες: 60 mm
90 μοίρες: 86 mm

- Μέγεθος κυρίως τραπέζιου: 643mmx549mm
- Μέγεθος τραπέζιου επέκτασης αριστερά: 643mmx65mm
- Μέγεθος τραπέζιου επέκτασης δεξιά: 643mmx101mm
- Μέγεθος τραπέζιου επέκτασης (πίσω): 549mmx60mm
- Θετικές στάσεις στις 90° και 45°
- Ατσάλινο σταντ 4 ποδιών για ακαμψία και σταθερότητα

Αρ. Προϊόντος: TS26005
Barcode: 6941640167545



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΛΑΝΙΑ 1050W

€95.00

INDUSTRIAL

Τάση: 220V-240V~50/60Hz
 Ισχύς: 1050w
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 16000rpm
 Πλάτος και βάθος τομής: 82x3mm

- Βάση αλουμινίου βαρέως τύπου
- 2x Πτέρυγες πλανίσματος
- Πλευρικό κάλυμμα από αλουμίνιο
- Μια Ζώνη
- Με παράλληλο οδηγό
- Οδηγός βάθους



Αρ. Προϊόντος: PL10508
 Barcode: 6925582123333



ΠΛΑΝΙΑ - ΞΕΧΟΝΔΡΗΣΤΗΡΑΣ 1500W

€340.00

1500W Max. cutting width: 204mm

Τάση: 220-240V~50/60Hz Δύναμη εισαγωγής: 1500W
 Ταχύτητα λεπίδας: 9000rpm
 Μέγεθος λεπίδας: 210mmx16.5mm
 Max. cutting πλάτος: 204mm
 Μέγεθος πίνακα ξυλουργών: 740mmx212mm
 Μέγεθος πίνακα πλάνων: 270mmx204mm

Εύρος βάθους κοπής: 5~120mm
 Ταχύτητα τροφοδοσίας: 6m/min
 Συσκευασμένο σε χαρτοκιβώτιο



Αρ. Προϊόντος: JAP15001
 Barcode: 6941640160874



ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ

€490.00

INDUSTRIAL

Τάση: 220-240V ~ 50 / 60Hz
 Ισχύς εισόδου: 1500W
 Ελάχ. Μήκος κοπής: 127mm
 Μέγιστο πλάτος κοπής: 318mm
 Μία φορά Μέγιστο βάθος κοπής: 2,5 mm
 Εύρος κοπής βάθους: 5 ~ 153mm
 Ταχύτητα σίτισης: 8m/min
 Ταχύτητα λεπίδας: 9000r/min



Αρ. Προϊόντος: TP15003
 Barcode: 6925582142655



ΠΟΛΙΣΙΕΡΑ 1400W

€95.00

INDUSTRIAL

Τάση: 220V-240V~50/60Hz
Ισχύς: 1400w
Ταχύτητα χωρίς φορτίο:
900-3800rpm
Διάμετρος δίσκου
στίλβωσης: 180mm

- Ανθεκτικό κιβώτιο αλουμινίου
- > Με ένα ρούχο γυαλίσματος
- > Με ένα καπάκι λείανσης



Αρ. Προϊόντος: AP14008
Barcode: 6925582121148

POLISHING PAD

€6.00

INDUSTRIAL

Διάμετρος: 180mm
Υλικό: Καουτσούκ
• Παξιμάδι M14x2
• Για το καπάκι στίλβωσης μαλλιού



Αρ. Προϊόντος: APP0201801
Barcode: 6928073667644

ΡΟΥΧΟ ΠΟΛΙΣΙΕΡΑΣ

€7.00

INDUSTRIAL

Διάμετρος: 180 mm
• Πραγματικό μαλλί καπό



Αρ. Προϊόντος: APB0111801
Barcode: 6928073670033



ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 300W

€60.00

INDUSTRIAL

Ηλεκτρική τάση: 220-240V~50/60Hz
 Ισχύς: 300W
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 10000-20000r/min

- Με 1 ξύστρα flexibel
- Με 1 λεπίδα κοπής
- Με 1 λεπίδα πριονιού
- Με 1 εξάγωνο κλειδί
- Με 1 βάση λείανσης
- Με 3 χαρτιά λείανσης



Αρ. Προϊόντος: MF3008
 Barcode: 6925582127027

MINI GRINDER 130W

€39.00

130W

Τάση: 220-240V~50/60Hz
 Ισχύς εισόδου: 130W
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 10000-35000 rpm
 Μέγεθος κοιλότητας: 3,2 mm/2,3 mm

- Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας
- Με 1 τμχ εύκαμπτο άξονα
- Με αξεσουάρ 109 τμχ
- Με 1 σετ επιπλέον βούρτσες άνθρακα
- Συσκευασμένο με θήκη BMC



Αρ. Προϊόντος: MG13328E
 Barcode: 6941640195388

ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 65W

€49.00

65W

93x133mm

INDUSTRIAL

Τάση: 220-240V~50/60Hz
 Ονομαστική ισχύς: 65W
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 11000 rpm

- Με φύλλα λείανσης 3 τμχ
- Με χαρτιά λείανσης 6 τμχ
- Με σακούλα σκόνης 1 τμχ
- Με μαξιλαράκι δακτύλου 1 τμχ



1PCS 3PCS 6PCS

Αρ. Προϊόντος: MS6505
 Barcode: 6941640160331

ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 240W

€42.00

240W

110x100mm
 (4-3/8"x4")

Τάση: 220-240V~50/60Hz Δύναμη εισαγωγής: 240W
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 14000rpm
 Κάτω βάση: 110mmx100mm
Συμπεριλαμβάνονται:
 • 5 τμχ χαρτιά άμμου (AKFS140102)
 • 1 Σετ επιπλέον βούρτσες άνθρακα
Συσκευασμένο σε χάρτινο κουτί



x5

Αρ. Προϊόντος: PS2416
 Barcode: 6976051781844

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 320W

€59.00

Τάση: 220-240V~50/60Hz
Δύναμη εισαγωγής: 320W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 8000-13000rpm
Δια του μαξιλαριού λείανσης: 125mm
Βάση Velcrops
Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας

- Με 5τμχ χαρτιά άμμου (AKRS125051)
 - Με 1set επιπλέον ψήκτρες άνθρακα
- Συσκευασμένο σε χάρτινο κουτί

320W Ø125mm



Αρ. Προϊόντος: RS3216
Barcode: 6942141805806

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 150MM 450W

€69.00

Τάση: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Ισχύς: 450W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 4000-13000rpm
Μαξιλάρι λείανσης: 150mm

- Velcrops βάση
- Μεταβλητή ταχύτητα
- Με βάση PU 150 mm



Αρ. Προϊόντος: RS4508
Barcode: 6925582136937

ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ 1050W

€185.00

Τάση: 220V-240V~50/60Hz
Τάση: 1050W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 600-2300rpm
Διάμετρος δίσκου λείανσης: 215mm
Διάμετρος χαρτιού λείανσης: 225mm
Διάμετρος σωλήνα: 32mm
Διάμετρος σωλήνα σκόνης: 38mm

- Με φως LED
 - Με 6 χαρτιά λείανσης
 - Με 2 προσαρμογείς σύνδεσης
 - Με εύκαμπτο σωλήνα 4 μέτρων
 - Με 1 γραμμή επέκτασης
- Συσκευασμένα με τσάντα από καμβά



Αρ. Προϊόντος: DWS10501
Barcode: 6925582127515

incco
Make The World In Your Hands





ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ

€33.00

INDUSTRIAL

Εκτιμημένη τάση: 220-240V Συχνότητα: 50/60Hz Starting πίεση: 1.5bar
Μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς: 1100W Max.current: 10A Max. pressure: 10bar
Διάμετρος σωλήνων: 1x1"
βαθμός προστασίας: IP65
Συσκευασμένο σε χάρτινο κουτί



Αρ. Προϊόντος: WAPS002
Barcode: 6928073677827

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ

€39.00

INDUSTRIAL

Τάση: 220V-240V~50/60Hz
Αρχική πίεση: 1,5bar
Μέγιστο ρεύμα: 10A
Μέγιστη πίεση: 10bar
Διάμετρος σωλήνα: 1"x1"
Βαθμός προστασίας: IP65
• Περιφερειακή αντλία.
• Κινητήρας σύρματος αλουμίου.
• Πτερωτή ορείχαλκου.
• Καλώδιο μήκους 0,15μ.



Αρ. Προϊόντος: WAPS001
Barcode: 6928073606803


ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ 35M

€59.00

INDUSTRIAL

Τάση: 220-240V ~ 50Hz
Ισχύς εισόδου: 370W (0,5HP)
Μέγιστη κεφαλή: 35M
Μέγιστη ροή: 35L / min
Μέγιστη αναρρόφηση: 8m
Διάμετρος σωλήνα: 1"x1"
• Περιφερειακή αντλία.
• Κινητήρας σύρματος αλουμίου.
• Πτερωτή ορείχαλκου.
• Καλώδιο μήκους 0,15μ.

Αρ. Προϊόντος: VPM3708
Barcode: 6925582120219



ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ 750W

€80.00

Τάση: 220V-240~50Hz
Εκτιμημένη δύναμη: 750W (1.0HP)
Max.head: 8m
Max.flow: 217L/min
Μέγιστο βάθος: 7m
Διάμετρος σωλήνων: 1"
Κινητήρας σύρματος χαλκού
Καλώδιο μήκους 9m
Με πλωτήρα
Για βρώμικο νερό
Συσκευασμένο σε χαρτοκιβώτιο

Αρ. Προϊόντος: SPD7508
Barcode: 6941640169266

750W(1.0HP)
220-240V~50Hz



100% Copper Wire Motor

ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ 1000W

€110.00

Τάση: 220V-240V~50/60Hz
Ισχύς: 1000W
Μέγιστη κεφαλή: 9μ
Μέγιστη ροή: 333L/min
Μέγιστο βάθος: 7μ
Διάμετρος σωλήνα: 2"
• Με καλώδιο 9m
• Για βρώμικο νερό

Αρ. Προϊόντος: SPD10001
Barcode: 6925582143461



ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ 450W

€39.00

Τάση: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Ισχύς: 450W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-15000rpm
Πίεση ψεκασμού: 0.1-0.2Bar
Μέγιστη ροή: 380 ml / min / Χωρητικότητα δοχείου: 800 ml Μέγ. ιξώδες: 50DIN-s
Χωρητικότητα δοχείου: 800 ml
Μέγ. ιξώδες: 50DIN-s

- Με κύπελλο μέτρησης ιξώδους
- Με κύπελλο μέτρησης ιξώδους



Αρ. Προϊόντος: SPG3508
Barcode: 6925582125719

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΠΟΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 650W

€29.00

Τάση: 220-240V~50/60Hz Δύναμη εισαγωγής: 650W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-16000rpm Ρυθμός εμφύσησης: 0-4.0m³/min Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας Μήκος καλωδίου: 2m

- Συμπεριλαμβάνονται:
- 1Τμχ σακούλα σκόνης
 - Συσκευασμένο σε χάρτινο κουτί

650W



0-4.0m³/min



Αρ. Προϊόντος: AB6038
Barcode: 6976051782780

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 800W

€69.00

Τάση: 220V-240V~50/60Hz
Ισχύς: 800w
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-15000rpm
Μέγιστος ρυθμός εμφύσησης: 0 - 4.5m³ /min

- Μεταβλητή ταχύτητα
- 1 Σακούλα σκουπιδιών
- 1 Εύκαμπτος σωλήνας
- 2 Ακροφύσια αναρρόφησης
- 1 Φυστήρας σωλήνα
- 1 Ρύθμιση βουρτσών άνθρακα



Αρ. Προϊόντος: AB8008
Barcode: 6925582123340

ΔΙΔΥΜΟΣ ΣΜΙΡΙΛΙΟΣ 520W

€125.00

Τάση: 220-240V ~ 50Hz
Ισχύς: 520W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 2950rpm
Μέγεθος τροχού: 200 mm (8")

- Εργαλείο επιδέσμου τροχών επί του σκάφους για ακόνισμα τροχών
- Περιλαμβάνεται 1 σετ ασπίδας ματιών
- Συμπεριλαμβανομένου 1pc εργασίας



Αρ. Προϊόντος: BGL85201
Barcode: 6941640140593



MIXER 1400W

€119.00

INDUSTRIAL

Τάση:
220-240V ~ 50 / 60Hz
Ισχύς εισόδου: 1400W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο:
180-480rpm / 300-750rpm
Σπείρωμα μανδάλου: M14



- Αλουμινίου κιβώτιο ταχυτήτων
- Με 1τμχ φως LED
- Με μαξιλάρι ανάμειξης


Αρ. Προϊόντος: MX214008
Barcode: 6925582135107

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ

Αρ. Προϊόντος	Barcode	Μέγεθος (mm)	€
MP1120	6928073670132	120x600	17,00
MP1160	6928073667002	160x600	19,00

Χρήσεις: διάφορα κονιάματα, σοβάδες, μπετόν, θερμομονωτικοί σοβάδες, εποξειδικές ρητίνες με άμμο

Ανάδευση: από πάνω προς τα κάτω
Υποδοχή εργαλείου: M14x2



ΜΙΞΕΡ ΔΙΠΛΟ 1800W

€200.00

INDUSTRIAL

Τάση:220-240V~50/60Hz
Ισχύς εισόδου: 1800W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο:
180-480rpm/250-680rpm
Νήμα μαξιλαριού ανάμειξης: Hex13

- Κιβώτιο ταχυτήτων αλουμινίου
- Δίδυμα κουπιά με σύστημα γρήγορης επιδιόρθωσης
- Με 2 τμχ τακάκια ανάμειξης
- Με 1 σετ επιπλέον βούρτσες άνθρακα

Αρ. Προϊόντος: MX218008
Barcode: 6925582139174

1800W



Twin paddles with quick fix system

Connecting rod HEX13

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ 1400W

€130.00

30L

WET DRY

Τάση: 220V-240V~50/60Hz
Ισχύς εισαγωγής: 1400W
Ροή αέρα: 1.9CBM/min
Κενή πίεση: 16-18KPa
Ικανότητα σκόνης: 30L

- 1τμχ εύκαμπτη μάνικα
- 1τμχ βούρτσα δαπέδου
- 1 set πλαστικό σωληνάριο
- 1τμχ φίλτρο HEPA

Υλικό δεξαμενών: ανοξείδωτο
Δύναμη cable: 1.8m

- Με πρίζα ηλεκτρικών εργαλείων
- Υγρό και στεγνό καθάρισμα**
Συσκευασμένο σε χαρτοκιβώτιο

Αρ. Προϊόντος: VC14301
Barcode: 6928073606834



incco

Make The World In Your Hands

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ 2000W

€24.00

Τάση: 220-240V~50/60Hz
 Δύναμη εισαγωγής: 2000W
 Θερμοκρασία: 50/450°C/550°C Ροή αέρα: 450/300/450L/min
 3 ρυθμίσεις θερμοκρασίας

Συμπεριλαμβάνονται:

- 1 ακροφύσιο μείωσης τμχ 1 ακροφύσιο ανακλαστήρα τμχ 1 επίπεδο ακροφύσιο τμχ
- 1 τμχ ξύστρα

Συσκευασμένο σε χάρτινο κουτί



Αρ. Προϊόντος: HG200078
 Barcode: 6976051788911

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ 2000W

€36.00

Τάση: 220V-240V~50/60Hz
 Ισχύς εισαγωγής: 2000W
 Θερμοκρασία: 50/50-450°C/50-550°C Ροή αέρα: 450/300/450 L/min
 Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία με περιστρεφόμενη πλάτη για ακριβή έλεγχο

Συμπεριλαμβάνονται:

- 1 ακροφύσιο μείωσης
- 1 ακροφύσιο ανακλαστήρα
- 1 επίπεδο ακροφύσιο τμχ
- 1 τμχ ξύστρα

Συσκευασμένο σε χάρτινο κουτί



Αρ. Προϊόντος: HG200047
 Barcode: 6941640180315

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ 2000W

€49.00

Τάση: 220V-240V~50/60Hz Δύναμη εισαγωγής: 2000W Θερμοκρασία: 50/50-600/50-600°C Ροή αέρα: 450/300/450 L/min
 Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία με οθόνη LCD για ακριβή έλεγχο

Συμπεριλαμβάνονται:

- 1 ακροφύσιο μείωσης τμχ 1 ακροφύσιο ανακλαστήρα τμχ 1 επίπεδο ακροφύσιο τμχ
- 1 τμχ ξύστρα

Συσκευασμένο σε χάρτινο κουτί



Αρ. Προϊόντος: HG200058
 Barcode: 6941640191779

ΣΕΤ 10ΤΜΧ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ

€13.00

10Τμχ σετ αξεσουάρ πυροβόλου όπλου
Συμπεριλαμβάνονται:

- 1 τμχ ακροφύσιο ευρείας υποδοχής
- 1 τμχ ακροφύσιο ανακλαστήρα
- 1 τμχ ακροφύσιο μείωσης
- 1 τμχ ακροφύσιο προστασίας θερμομόνωσης
- 1 τμχ ακροφύσιο συγκόλλησης με παπούτσι συγκόλλησης ταχύτητας
- 1 τμχ ακροφύσιο ξύστρας

• 1 τμχ ξύστρα χειρός
 • 3 τμχ διαφορετική λεπίδα ξύστρας
 Συσκευασμένο σε ετικέτα



Best for Cordless Tools

Αρ. Προϊόντος: HGA0131
 Barcode: 6942141800764

