

ΑΝΤΛΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

€14.00

INDUSTRIAL

Μέγεθος: φ38*500mm

Διάμετρος μετρητή: 50mm

- Ανθεκτικό σωλήνα υψηλής πίεσης
- Το κεφάλι ταιριάζει σε Schrader, Presta, Dunlop
- Με διπλές μονάδες Bar και PSI
- Πλαστική λαβή
- Χαλύβδινος σωλήνας
- Πλαστική βάση
- Με δεξαμενή

Αρ. Προϊόντος: MPP3811
Barcode: 6941640153227

140PSI



140PSI

Diameter:
Ø38mm



ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΟΜΠΡΕΣΟΡΑΚΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

€39.00

INDUSTRIAL

Τάση: 12V

Ρεύμα: 10A

Μέγιστη πίεση: 140 PSI/10BAR

Μέγιστη ροή αέρα: 35 λίτρα/λεπτό

- Ενσωματωμένο φως εργασίας
- 1x Με 1τμχ κορδόνι 3m με αναπτύρα
- 1x Με κλίη μπαταρίας
- 4x Με αντάπτορες

Αρ. Προϊόντος: AAC1408
Barcode: 6925582128642



ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΟΜΠΡΕΣΟΡΑΚΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

€59.00

INDUSTRIAL

Τάση: 12V

Τρέχον: 18A

Μέγιστη πίεση: 120 PSI/8BAR

- Ενσωματωμένο φως εργασίας
- 1x Με κλίη μπαταρίας
- 4x Με αντάπτορες
- 1x Με σωλήνα αέρα 5m με ορειχάλκινο προσαρμογέα ταχείας απελευθέρωσης
- 1x Με πάνινη τσάντα

Αρ. Προϊόντος: AAC2508
Barcode: 6925582125672



ΠΙΣΤΟΛΑ ΝΕΡΟΥ 1400W

€99.00

INDUSTRIAL

Τάση: 220V-240V~50/60Hz

Ισχύς: 1400W

Μέγιστη πίεση: 130Bar (1900PSI)

Ρυθμός ροής: 5,5 λίτρα/λεπτό

- Κινητήρας με καρβονάκια
- Καθαρό σύρμα χαλκού
- Αυτόματο σύστημα διακοπής
- Σετ πιστόλι ψεκασμού
- νερού
- Σωλήνα υψηλής πίεσης 5m

Αρ. Προϊόντος: HPWR14008
Barcode: 6925582123845



**ΠΙΣΤΟΛΑ ΝΕΡΟΥ 1600W****€110.00**

Τάση: 220-240V~50/60Hz
 Κινητήρας βούρτσας άνθρακα
 Καθαρό σύρμα χαλκού
 Δύναμη εισαγωγής: 1600W
 Μέγιστη πίεση: 140Bar (2030PSI)
 Ρυθμός ροής: 5.5L/min
 Σύστημα αυτόματης διακοπής
 Συμπεριλαμβάνονται:

- 1 σετ πιστόλι ψεκασμού νερού (AMSG028)
- 1 τμχ 5m εξαιρετικά εύκαμπτος

Αρ. Προϊόντος: HPWR16008
 Barcode: 6942141805776

σωλήνας υψηλής πίεσης
 • 1 βίδα εισόδου νερού τμχ
 Ψυκτωσασμένο σε χάρτινο κουτί

1600W
140Bar
5.5L/min
Carbon
Brush Motor

**Super flexible****ΠΙΣΤΟΛΑ ΝΕΡΟΥ 2500W****€155.00**

Τάση: 220-240V~50/60Hz
 Σύρμα καθαρού χαλκού
 Ισχύς εισόδου: 2000W
 Μέγιστη πίεση: 160 Bar (2320 PSI)
 Ρυθμός ροής: 6.0L/min
 Σύστημα αυτόματης διακοπής

Αρ. Προϊόντος: HPWR20018
 Barcode: 6942141803901

Συμπεριλαμβάνονται:

- 1 Σετ πιστόλι ψεκασμού νερού (AMSG028)
- 1 τμχ. 5m σούπερ εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης
- 1 τμχ βίδα εισαγωγής νερού
- 1 τμχ μπουκαλάκι σαπουνιού

2000W
160Bar
6L/min
Carbon
Brush Motor

**Super flexible****ΠΙΣΤΟΛΑ ΝΕΡΟΥ 2500W****€319.00**

Τάση: 220-240V ~ 50Hz
 Ισχύς εισόδου: 2500W
 Μέγιστη πίεση: 160Bar (2300PSI)
 Ρυθμός ροής: 6.0L / min

Αρ. Προϊόντος: HPWR25008
 Barcode: 6925582124545

• Κινητήρας επαγωγής σύρματος χαλκού
 • Αυτόματο σύστημα διακοπής
 • 1τμχ μπουκαλάκι σαπουνιού
 • Πιστόλι ψεκασμού 1 σετ
 • Σωλήνας υψηλής πίεσης 5m

**INDUSTRIAL****ΠΙΕΣΤΙΚΗ ΝΕΡΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ****€475.00**

Τύπος αντλίας: Αξονικό έκκεντρο 3 εμβόλων Αντλία-Αλουμίνιο
 Μέγιστη απόδοση: 6,0 HP
 Μέγιστη Πίεση: 214 Bar (3100 PSI)
 Ρυθμός ροής: 8,7 L/min (2,3 GPM)
 Τύπος κινητήρα: OHV 4-χρονος
 Κυβισμός: 208 cc
 Σύστημα εκκίνησης: Ανάκρουση
 Ταχύτητα κινητήρα: 3600rpm
 Όγκος καυσίμου: 3,6L
 Όγκος λαδιού: 0,6L

Αρ. Προϊόντος: GHPW2003E
 Barcode: 6941640173843

• Τύπος καυσίμου: Αμόλυβδη βενζίνη
 • 1 τμχ μεταλλική λόγχη
 • 1 τμχ μεταλλικό πιστόλι
 • Εύκαμπτος σωλήνας πίεσης 7,6 m
 • Τρία ακροφύσια

**INDUSTRIAL**

ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΩΛΗΝΩΝ 7,5Μ

€19.00

INDUSTRIAL

Μήκος: 7,5μ

Μέγιστη πίεση: 150bar (2175psi)

- Με ανοιξιότικο κεφάλι
- Κατάλληλο για HPWR14008, HPWR18008, HPWR20008, UHPWR14008, UHPWR18008



Αρ. Προϊόντος: AHPH7511
Barcode: 6941640164636

ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΕΣΗΣ 5Μ

€18.00

Μήκος: 5 μέτρα

Υλικό: PVC

- Γρήγορη σύνδεση
- Ταιριάζει με τα μηχανήματα των HPWR14008, HPWR18008, HPWR180058, HPWR20008, HPWR25008, UHPWR14008, UHPWR18008



Quick connector

Αρ. Προϊόντος: AHPH5028
Barcode: 6925582126273

ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ

€20.00

Υλικό: Πλαστικό

- Κατάλληλο για HPWR14008, HPWR18008
- Γρήγορη σύνδεση



Quick connector

Αρ. Προϊόντος: AMSG028
Barcode: 6925582126280

45° ΓΩΝΙΑΚΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ

€9.00

Μήκος: 590mm

- 45° γωνία
- Κατάλληλο για HPWR14008, HPWR18008



590mm

Αρ. Προϊόντος: AMAN4501
Barcode: 6925582149531

ΒΟΥΡΤΣΑ ΒΕΡΑΝΤΑΣ

€22.00

Μέγεθος: 250mm

Υλικό: PP και PA66 + 30GF

- Με μία ράβδο επέκτασης 455 mm
- Κατάλληλο για HPWR14008, HPWR18008



250mm

Αρ. Προϊόντος: AMPB251
Barcode: 6925582149555

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑ

€17.00

Μέγεθος: 270x95mm

Υλικό: PP και PA66 + 30GF

- Κατάλληλο για HPWR14008, HPWR18008



270x95mm

Αρ. Προϊόντος: AMHB2791
Barcode: 6925582149548

ΒΟΥΡΤΣΑ ΤΡΟΧΟΥ

€9.00

Μήκος: 390 mm

- Για τον καθαρισμό του τροχού του οχήματος
- Κατάλληλο για HPWR14008, HPWR18008



390mm

Αρ. Προϊόντος: AMWB1781
Barcode: 6925582149562

ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΗΣ

€10.00

Χωρητικότητα: 400ml

Επιμήκυνση: 125x85x196mm

- Με ρυθμιζόμενη λειτουργία



400ml

Αρ. Προϊόντος: AMFP4002
Barcode: 6925582138559



**BOOSTER CABLE****€10.00****INDUSTRIAL**

Ρεύμα: 200 AMP
Μέγεθος σφιγκτήρα: 14x9cm
Κατάλληλο για αυτοκίνητο ≤1,8L
Υλικό καλωδίου: αλουμίνιο με επί-
στρωση χαλκού
Εξωτερική διάμετρος καλωδίου:
8mm
Μήκος καλωδίου: 2,5 m



Αρ. Προϊόντος: HBTCP2001
Barcode: 6928073608241

BOOSTER CABLE ΜΕ ΛΑΜΠΑ LED**€26.00****INDUSTRIAL**

Ρεύμα: 600 AMP
Με λάμπα LED
Μέγεθος σφιγκτήρα: 18x11 cm
Υλικό καλωδίου: αλουμίνιο με επί-
στρωση χαλκού
Εξωτερική διάμετρος καλωδίου:
10mm
Μήκος καλωδίου: 3m
• Κατάλληλο για αυτοκίνητο ≤4,5L εκ-
πομπών



Αρ. Προϊόντος: HBTCP6008L
Barcode: 6925582131970

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ**€89.00**

Τάση εισόδου (V): 1~220-240
Συχνότητα (Hz): 50/60
Τάση φόρτισης (V): 12/24
Ονομαστικό ρεύμα (A): 9/4
Ρεύμα ενίσχυσης (A): 12
Χωρητικότητα αναφοράς (Ah):28-
180
Κατηγορία μόνωσης: H
Βάρος (kg): 5,6

Αρ. Προϊόντος: ING-CB1601
Barcode: 6928073600931

**12/24V
9/4A**Temperature
Control**INDUSTRIAL****INDUSTRIAL**

For Various Cars

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ**€235.00**

Τάση εισόδου (V): 1~220-240
Συχνότητα (Hz): 50/60
Τάση φόρτισης (V): 12/24
Ονομαστικό ρεύμα (A): 16/18
Ρεύμα ενίσχυσης (A): 20
Χωρητικότητα αναφοράς (Ah):70-
300
Βάρος (kg): 15

- Κατηγορία μόνωσης: H
- Λειτουργία κανονικής φόρτισης,
γρήγορης φόρτισης και γρήγορης
εκκίνησης

Αρ. Προϊόντος: ING-CD2201
Barcode: 6928073603413

**12/24V
16/18A**Temperature
Control
With quick
starting
function

For Various Cars

40" CAR CREEPER**€59.00**

Καθαρό βάρος: 7,2KG
Συνολικό μέγεθος:
1025*425*110mm



Αρ. Προϊόντος: HACC040
Barcode: 6941640193957

ΛΑΜΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**€45.00****INDUSTRIAL**

- Φωτεινότητα: Μέγιστο: 350 lumens /
Χαμηλό: 170 lumen (60τμχ LED)
Μέγεθος: 410mm x 72mm
Καθαρό βάρος: 315g
- Χρήση επαναφορτιζόμενης μπατα-
ρίας Li-polymer (3.7V / 3600mAh)
 - Χρόνος λειτουργίας 4H υψηλής
φωτεινότητας
 - Χρόνος λειτουργίας 7H
 - Με φορτιστή USB
 - Ανθεκτικό στις βροχές

Αρ. Προϊόντος: HWL3600LI
Barcode: 6925582114966

