

# ➔ Ηλεκτρικά Εργαλεία



**Power Tools**



## ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 750W

€39.00

INDUSTRIAL

**Τάση:** 220-240V~50/60Hz  
**Ισχύς:** 750W  
**Ταχύτητα χωρίς φορτίο:** 12000rpm  
**Διάμετρος δίσκου:** 115mm  
**Σπείρωμα άξονα:** M14

› Με 1 βοηθητική λαβή  
 › Συσκευασμένα με κουτί χρώματος  
 Αρ. Προϊόντος: **AG75018E**



## ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 950W

€54.00

INDUSTRIAL

**Τάση:** 220V-240V~50/60Hz  
**Ισχύς:** 950w  
**Ταχύτητα χωρίς φορτίο:** 0-12500rpm  
**Διάμετρος δίσκου:** 115mm  
**Άξονας:** M14

› Με μια βοηθητική λαβή  
 › Με διακόπτη ασφαλείας  
 Αρ. Προϊόντος: **AG8508E**



## ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 950W

€69.00

INDUSTRIAL

**Τάση:** 220-240V~50/60Hz  
**Ισχύς:** 950W  
**Ταχύτητα χωρίς φορτίο:** 11000rpm  
**Διάμετρος δίσκου:** 115mm  
**Σπείρωμα άξονα:** M14

› Με 1 βοηθητική λαβή  
 › Με 10 δίσκους κοπής  
 › Συσκευασμένα  
 Αρ. Προϊόντος: **AG8508-1**



## ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 1010W

€60.00

INDUSTRIAL

**Τάση:** 220V-240V~50/60Hz  
**Ισχύς:** 1010w  
**Ταχύτητα χωρίς φορτίο:** 5000-12000rpm

**Διάμετρος δίσκου:** 125mm  
**Σπείρωμα στράκτου:** M14  
 Αρ. Προϊόντος: **AG10108-5**



## ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2400W

€116.00

INDUSTRIAL

**Τάση:** 220-240V~50/60Hz  
**Ισχύς:** 2400W  
**Ταχύτητα χωρίς φορτίο:** 6300rpm  
**Διάμετρος δίσκου:** 230mm  
**Σπείρωμα άξονα:** M14

› Με 1 πινέλα άνθρακα 1set  
 › Διακόπτης κλειδώματος  
 › Συσκευασμένα με κουτί χρώματος  
 Αρ. Προϊόντος: **AG24008E**

› Με 1 βοηθητική λαβή



## MINI GRINDER

€35.00

INDUSTRIAL

**Τάση:** 220V-240V ~ 50 / 60Hz  
**Ισχύς:** 130W / Έλεγχος  
**Ταχύτητα χωρίς φορτίο:** 15000rpm  
**Μέση ποσότητα αέρα:** 10000-32000rpm  
 Με εύκαμπτο άξονα 1 τεμ

**NEW PRODUCT**

**Μέγεθος κολλέτας:** 3,2 mm/με αξεσουάρ 52 τεμ  
 Αρ. Προϊόντος: **MG1309**



# Ηλεκτρικά Εργαλεία

## ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 650W

€36.00

Ισχύς: 650w  
Ταχύτητα χωρίς φορτίο:  
0-2700rpm

Διάμετρος τσοκ: 13mm  
Αρ. Προϊόντος: ID6538-2

## ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 850W

€50.00

INDUSTRIAL



Ισχύς: 850w  
Ταχύτητα χωρίς φορτίο:  
0-2700rpm  
Διάμετρος τσοκ: 2-13mm  
Αρ. Προϊόντος: ID8508-2  
Τάση: 220V-240V~50/60Hz  
> Μεταβλητή ταχύτητα  
> Λειτουργία σαν σφυρί  
> Διακόπτης προς τα εμπρός/πίσω

## ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 1100 W

€80.00

INDUSTRIAL

Τάση: 220-240V ~ 50 / 60Hz  
Ισχύς: 1100W  
Ταχύτητα χωρίς φορτίο:  
0-2800rpm  
Μέγιστη χωρητικότητα γεώτρησης: 13mm  
> Μεταβλητή ταχύτητα  
> Διακόπτης Forward / Reverse  
> Λειτουργία σφυριού  
> Ανθεκτικό κιβώτιο ταχυτήτων αλουμινίου  
> Με 5 τεμάχια τρυπανιών

τοιχοποιίας: 4X75, 5X85, 6X100, 8X120, 10X120  
Αρ. Προϊόντος: ID11008-1



## ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 1050W

€86.00

INDUSTRIAL

Τάση: 220V-240V~50/60Hz  
Ισχύς: 1050w  
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 900rpm  
Αριθμός Κρούσεων: 4000bpm  
Ενέργεια: 5J  
Μέγιστη χωρητικότητα:  
- Κουγκρί: 28mm  
- Χάλυβα: 13mm  
- Ξύλο: 40 mm

> SDS plus σύστημα τσοκ  
> Με 3 αρίδες και 2 σμίλες  
> Τσάντα μεταφοράς BMC  
Αρ. Προϊόντος: RH10508



## ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 1500W

€115.00

INDUSTRIAL

Τάση: 220V-240V~50/60Hz  
Ισχύς: 1500w  
Ταχύτητα χωρίς φορτίο:  
850rpm  
Αριθμός Κρούσεων: 4400bpm  
Ενέργεια: 5,5J  
Μέγιστη χωρητικότητα:  
- Κουγκρί: 32mm  
- Χάλυβα: 13mm  
- Ξύλο: 40 mm

> SDS plus σύστημα τσοκ  
> Με 3 αρίδες και 2 σμίλες  
> Τσάντα μεταφοράς BMC  
Αρ. Προϊόντος: RH150028



## ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ (SDS-MAX)

€180.00

INDUSTRIAL

Τάση: 220-240V ~ 50 / 60Hz  
Ισχύς: 1600W  
Ταχύτητα χωρίς φορτίο:  
550rpm  
Αριθμός Κρούσεων:  
3850bpm  
Ενέργεια: 8.0J  
Μέγιστη χωρητικότητα:  
Σκυρόδεμα: 38mm  
Πυρήνας: 100mm

> Σύστημα τσοκ SDS MAX  
> Σύστημα κατά της εκδοχής  
> Με 2 τρυπάνια και 2 σμίλες  
Αρ. Προϊόντος: RH16008



## ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ (SDS-MAX)

€220.00

INDUSTRIAL

Τάση:  
220V-240V~50/60Hz  
Ισχύς: 1200w  
Ταχύτητα χωρίς φορτίο:  
300 - 7600rpm  
Αριθμός Κρούσεων:  
1950 - 4860bpm  
Ενέργεια: 1 - 8J  
Μέγιστη χωρητικότητα:  
- Κουγκρί: 38mm

> SDS MAX σύστημα τσοκ  
> Με 2 αρίδες και 2 σμίλες  
> Τσάντα μεταφοράς BMC  
Αρ. Προϊόντος: RH120068



INDUSTRIAL

## ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 1500W

€285.00



**Τάση:** 220V-240V~50/60Hz

**Ισχύς:** 1500w

**Αριθμός Κρούσεων:** 1000-1900bpm

**Ενέργεια:** 6-25J

- > Αντιδονητικό σύστημα
  - > Αυτόματο σβήσιμο λόγω φθοράς κάρβουνων
  - > Σταθερή ισχύς ηλεκτρονικών
  - > Σύστημα κλειδαριάς
  - > Σύστημα τσοκ SDS-MAX
  - > Διακόπτης αποκατάστασης 10 Kgs
  - > Με 2 σμίλες
  - > Τσάντα μεταφοράς BMC
- Αρ. Προϊόντος: **PDB15006**

INDUSTRIAL

## ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 1700W

€265.00



**Τάση:** 220V-240V~50/60Hz

**Ισχύς:** 1700w

**Αριθμός Κρούσεων:** 1400bpm

**Ενέργεια:** 45J

- > Διακόπτης αποκατάστασης 16 Kgs
  - > Με 2 σμίλες
  - > Τσάντα μεταφοράς BMC
- Αρ. Προϊόντος: **PDB17008**

INDUSTRIAL

## ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS MAX

**Τάση:** 220V-240V ~ 50 / 60Hz

**Ισχύς:** 1700W

**Ταχύτητα χωρίς φορτίο:**

200-340rpm

**Ποσοστό αντίκτυπου:**

1150-1850bpm

**Ενέργεια κρούσης:** 27J

**Μέγιστη χωρητικότητα γεώτρησης:**

Σκυρόδεμα: 65mm

- > Σύστημα τσοκ SDS-MAX
  - > Λειτουργία σφυρηλάτησης και σμίλης
  - > 4M ελαστικά καλώδια
  - > Με 3 τρυπάνια και 2 σμίλες
- Αρ. Προϊόντος: **RH17001**

NEW  
PRODUCT



**SPECIAL OFFER**

~~€450.00~~

**€395.00**

# Ηλεκτρικά Εργαλεία

INDUSTRIAL

NEW  
PRODUCT



## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΡΙΟΝΙ 800W

€65.00

**Τάση:**  
220-240V ~ 50 / 60Hz  
**Ισχύς:** 800w  
Σύστημα αλλαγής λεπίδας χωρίς εργαλεία  
**Ταχύτητα χωρίς φορτίο:**  
800-3000rpm  
**Ικανότητα κοπής:**  
Ξύλο: 100mm / Χάλυβας: 10mm

Λειτουργία εκκρεμούς 4 βημάτων  
Βάση αλουμινίου / με πριόνια 5 τεμαχίων  
Αρ. Προϊόντος: **JS80028-1**

INDUSTRIAL



## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΡΙΟΝΙ 750W

€89.00

**Τάση φορτιστή:**  
220V-240V~50/60Hz  
**Ισχύς:** 750w  
**Ταχύτητα χωρίς φορτίο:**  
800-3000rpm  
Δυνατότητα κοπής:  
- Ξύλο: 110mm  
- Ατσάλι: 10mm

› 4 Βαθμίδες ταλάντωσης  
› Βάση αλουμινίου  
› Κιβώτιο ταχυτήτων αλουμίνιο  
› Με 5 λεπίδες πριονιού  
› Συσκευασμένα σε κουτί  
Αρ. Προϊόντος: **JS7508**

INDUSTRIAL



## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 750W

€75.00

**Τάση:**  
220V-240V~50/60Hz  
**Ισχύς:** 750w  
**Ταχύτητα χωρίς φορτίο:**  
900-3300rpm  
› Σύστημα SDS για πολύ εύκολη αλλαγή λάμας

› 1x λεπτό μεταλλικό πριόνι  
› 1x λεπίδα ξύλου  
Μέγιστο βάθος κοπής:  
- Ξύλο: 115mm  
- Χάλυβα: 8mm  
- Αλουμινίου: 12mm  
Αρ. Προϊόντος: **RS8008**

## ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 300W

€60.00



**Ηλεκτρική τάση:**  
220-240V~50/60HZ  
**Ισχύς:** 300W  
**Ταχύτητα χωρίς φορτίο:**  
10000-20000r/min

› Με 1 ξύστρα flexibel  
› Με 1 λεπίδα κοπής  
› Με 1 λεπίδα πριονιού  
› Με 1 εξάγωνο κλειδί  
› Με 1 βάση λείανσης  
› Με 3 χαρτί λείανσης  
› Συσκευασία ανά κουτί χρώματος  
Αρ. Προϊόντος: **MF3008**

## ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 320W

€45.00

## ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 350W

€60.00

INDUSTRIAL

**Τάση:**  
220V-240V~50/60Hz  
**Ισχύς:** 320w  
**Ταχύτητα χωρίς φορτίο:**  
14000rpm  
**Βάση:** 180x90mm

› Ανθεκτική βάση αλουμινίου  
› Με 5 γυαλόχαρτα  
› Συσκευασμένα σε κουτί  
Αρ. Προϊόντος: **FS3208**



INDUSTRIAL

**Τάση:**  
220V-240V~50/60Hz  
**Ισχύς:** 350w  
**Ταχύτητα χωρίς φορτίο:**  
11000rpm

**Βάση:** 110x220mm  
› Ανθεκτική βάση αλουμινίου  
› Με 5 γυαλόχαρτα  
› Συσκευασμένα σε κουτί  
Αρ. Προϊόντος: **FS35028**



## ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 125 MM 320W

€55.00

## ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 240W

€45.00

INDUSTRIAL

**Τάση:** 220-240V~50/60Hz  
**Τάση:** 320W  
**Ταχύτητα χωρίς φορτίο:**  
12000rpm  
**Dia of sanding pad:** 125mm

› Με 5 χαρτιά άμμου  
› Με πινέλα άνθρακα 1set  
› Συσκευασμένα με κουτί  
χρώματος  
Αρ. Προϊόντος: **RS3208**



5Pcs

INDUSTRIAL

**Τάση:**  
220-240V~50/60Hz  
**Ισχύς:** 240W  
**Ταχύτητα χωρίς φορτίο:**  
14000rpm

**Κάτω βάση:** 110mmx100mm  
› Με 5 χαρτιά άμμου  
› Συσκευασμένα με κουτί  
χρώματος  
Αρ. Προϊόντος: **PS2408**



## ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 450W

€64.00

## ΤΡΙΒΕΙΟ ΙΜΑΝΤΑ 1200W

€140.00

**Τάση:** 220-240V ~ 50 / 60Hz  
**Ισχύς:** 450W  
**Ταχύτητα χωρίς φορτίο:**  
4000-13000rpm  
**Μαξιλάρι λείανσης:** 150mm

› Velcrops βάση  
› Μεταβλητή ταχύτητα  
› Με βάση PU 150 mm  
Αρ. Προϊόντος: **RS4508**



x5pcs

INDUSTRIAL

**Τάση:**  
220V-240V~50/60Hz  
**Ισχύς:** 1200w  
**Ταχύτητα χωρίς φορτίο:**  
500m/min

**Μέγεθος ιμάντα:**  
610x100mm  
› Σύστημα αλλαγής ζώνης  
ταχείας αποδέσμευσης  
› Εγκατάσταση  
αναρρόφησης σκόνης  
› Με 1 ιμάντα  
Αρ. Προϊόντος: **PBS12001**



NEW  
PRODUCT

# Ηλεκτρικά Εργαλεία

INDUSTRIAL



## ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ 1050W

€215.00

Τάση: 220V-240V~50/60Hz

Τάση: 1050W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο:  
600-2300rpm

Διάμετρος δίσκου λείανσης:  
215mm

Διάμετρος χαρτιού λείανσης:  
225mm

Διάμετρος σωλήνα: 32mm

Διάμετρος σωλήνα σκόνης: 38mm

- › Με φως LED
  - › Με 6 χαρτιά λείανσης
  - › Με 2 προσαρμογείς σύνδεσης
  - › Με εύκαμπτο σωλήνα 4 μέτρων
  - › Με 1 γραμμή επέκτασης
  - › Συσκευασμένα με τσάντα από καμβά
- Αρ. Προϊόντος: **DWS10501**

INDUSTRIAL



## ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ 600W

€360.00

Ισχύς εισόδου: 600w

Ταχύτητα χωρίς φορτίο:  
0-1000rpm

Διάμετρος δίσκου λείανσης:  
215mm

Διάμετρος χαρτιού λείανσης:  
225mm

Διάμετρος σωλήνα: 32mm

Διάμετρος σωλήνα σκόνης:  
38mm

- › Με χαρτί λείανσης 6χ
  - › Με 2χ προσαρμογείς σύνδεσης
  - › Με εύκαμπτο σωλήνα 4m
- Αρ. Προϊόντος: **DWS6003**

INDUSTRIAL



## ΠΟΛΙΣΙΕΡΑ 1400W

€88.00

Τάση: 220V-240V~50/60Hz

Ισχύς: 1400w

Ταχύτητα χωρίς φορτίο:  
900-3800rpm

Διάμετρος δίσκου  
στίλβωσης: 180mm

- › Ανθεκτικό κιβώτιο αλουμίνιου
  - › Με ένα ρούχο γυαλισματος
  - › Με ένα καπάκι λείανσης
- Αρ. Προϊόντος: **AP14008**

NEW  
PRODUCT



## ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ 450W

€35.00

Τάση:  
220-240V ~ 50 / 60Hz

Ισχύς:  
450W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο:  
0-15000rpm

Πίεση ψεκασμού: 0.1-0.2Bar

Μέγιστη. ροή: 380 ml / min /

Χωρητικότητα δοχείου: 800 ml

Μέγ. ιξώδες: 50DIN-s

› Με κύπελλο μέτρησης  
ιξώδους 1 pcs

› Με κύπελλο μέτρησης  
ιξώδους 1 pcs

Αρ. Προϊόντος: **SPG3508**

## ΜΙΞΕΡ 1400W

€135.00

INDUSTRIAL



**Τάση:**  
220-240V ~ 50 / 60Hz  
**Ισχύς εισόδου:** 1400W  
**Ταχύτητα χωρίς φορτίο:**  
180-480rpm / 300-750rpm  
**Σπείρωμα μανδάλου:** M14  

- > Αλουμινίου κιβώτιο ταχυτήτων
- > Με 1 pcs φως LED
- > Με μαξιλάρι ανάμιξης 1 τεμ
- > Συσκευασμένα με κουτί χρώματος

 Αρ. Προϊόντος: **MX214008**

## ΜΙΞΕΡ 1800W

€200.00

INDUSTRIAL



**Τάση:** 220-240V~50/60Hz  
**Ισχύς:** 1800W  
**Ταχύτητα χωρίς φορτίο:**  
180-480rpm / 250-650rpm  
**Νήμα ανάμιξης:** Hex 13  

- > Αλουμινίου κιβώτιο ταχυτήτων
- > Δίδυμα κουτάκια με σύστημα γρήγορης σταθεροποίησης
- > Με μαξιλάρι ανάμιξης 2 τεμαχίων
- > Συσκευασμένα με κουτί χρώματος

 Αρ. Προϊόντος: **MX218008**

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ 2000W

€24.00

**Τάση:**  
220V-240V~50/60Hz  
**Ισχύς:** 2000w  
**Ταχύτητα χωρίς φορτίο:**  
500m/min

**Θερμοκρασία:**  
350 °c / 550 °c  
**Ροή αέρα:** 300/500 L/min  

- > 1x ξύστρα και 4x ακροφύσια

 Αρ. Προϊόντος: **HG20008**



## ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

€70.00

INDUSTRIAL

**Τάση:**  
220V-240V ~ 50 / 60Hz  
**Ισχύς:** 800W / 1500W  
**Θερμορυθμιστής:** 0 - 300 ° C  

- > Με πρίζες θέρμανσης 20, 25, 32, 40, 50, 63mm

- > Με ταινία μέτρησης 1τμχ
- > Με κοπτικό σωλήνα 1τμχ
- > Με εξάγωνο κλειδί 1 τεμ
- > Με κατασβίδι 1τμχ

 Αρ. Προϊόντος: **PTWT215002**



NEW  
PRODUCT

INDUSTRIAL



## ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ 2000W

€69.00

**Τάση:**  
220V-240V~50/60Hz  
**Ισχύς:** 2000w  
**Ταχύτητα χωρίς φορτίο:**  
200 - 500m/min  
**Θερμοκρασία:**  
50 °c - 630 °c

**Ροή αέρα:** 300/500 L/min  

- > Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία με οθόνη LCD για ακριβή έλεγχο
- > 1 εκτοξευτήρα
- > 4 ακροφύσια
- > 1 μαχαίρι λεπίδων με αποσπώμενη λεπίδα
- > 1 σπάτουλα στόκου 60 χιλ
- > 1 6,5 X 150 χιλιοστά κατασβίδη
- > Τσάντα μεταφοράς BMC

 Αρ. Προϊόντος: **HG200028-1**



# Ηλεκτρικά Εργαλεία

INDUSTRIAL



## ΔΙΔΥΜΟΣ ΣΜΙΡΙΛΙΟΣ 150W

€39.00

**Τάση:**  
220V-240V~50/60Hz  
**Ισχύς:** 150w  
**Ταχύτητα χωρίς φορτίο:**  
2950rpm  
**Μέγεθος τροχού:** 150 mm (6 ")

- › Βάση αλουμινίου βαρέως τύπου
  - › Ρυθμιζόμενο στήριγμα εργασίας
  - › Ασπίδα για μάτια ματιών
  - › Κουτί αποθήκευσης εργαλείων
- Αρ. Προϊόντος: **BG61502**

INDUSTRIAL

NEW  
PRODUCT



## ΔΙΔΥΜΟΣ ΣΜΙΡΙΛΙΟΣ 520W

€149.00

**Τάση:**  
220-240V ~ 50Hz  
**Ισχύς:** 520W  
**Ταχύτητα χωρίς φορτίο:**  
2950rpm  
**Μέγεθος τροχού:** 200 mm (8 ")

- › Εργαλείο επιδέσμου τροχών επί του σκάφους για ακόνισμα τροχών
  - › Περιλαμβάνεται 1 σετ ασπίδας ματιών
  - › Συμπεριλαμβανομένου 1pc εργασίας
- Αρ. Προϊόντος: **BGL85201**



## ΡΟΥΤΕΡ ΠΑΛΑΜΗΣ 500W

€60.00

**Τάση:**  
220-240V~50/60Hz  
**Ισχύς:** 500W  
**Ταχύτητα χωρίς φορτίο:**  
33500rpm  
**Διάμετρος τσοκ:**  
6mm and 1/4"

- › Με 6mm και 1/4 "κολάρα
  - › Με 1 ρυθμιζόμενο παράλληλο οδηγό
  - › Συσκευασμένα με κουτί χρώματος
- Αρ. Προϊόντος: **PLM5002**

INDUSTRIAL



## ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 600W

€36.00

**Τάση:**  
220V-240V~50/60Hz  
**Ισχύς:** 600w  
**Ταχύτητα χωρίς φορτίο:**  
0-16000rpm

- Μέγιστος ρυθμός εμφύσησης:**  
0-3.5m<sup>3</sup> /min
- › Μεταβλητή ταχύτητα
  - › 1x τσάντα σκόνης
- Αρ. Προϊόντος: **AB6008**

INDUSTRIAL



## ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 800W

€60.00

**Τάση:**  
220V-240V~50/60Hz  
**Ισχύς:**  
800w  
**Ταχύτητα χωρίς φορτίο:**  
0-15000rpm  
**Μέγιστος ρυθμός εμφύσησης:**  
0 - 4.5m<sup>3</sup> /min

- › Μεταβλητή ταχύτητα
  - › 1 Σακούλα σκουπιδιών
  - › 1 Εύκαμπτος σωλήνας
  - › 2 Ακροφύσια αναρρόφησης
  - › 1 Φυσητήρας σωλήνα
  - › 1 Ρύθμιση βουρτσών άνθρακα
- Αρ. Προϊόντος: **AB8008**

INDUSTRIAL



## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΛΑΝΗ 1050W

€86.00

**Τάση:** 220V-240V~50/60Hz  
**Ισχύς:** 450w  
**Ταχύτητα χωρίς φορτίο:** 16000rpm  
**Πλάτος και βάθος τομής:** 82x3mm  
 › Βάση αλουμινίου βαρέως τύπου  
 › 2χ Πτέρυγες πλανίσματος  
 › Πλευρικό κάλυμμα από αλουμίνιο

› Μια Ζώνη  
 › Με παράλληλο οδηγό  
 › Οδηγός βάθους  
 Αρ. Προϊόντος: **PL10508**

INDUSTRIAL



## ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΞΥΛΟΥ 1400W

€75.00

**Τάση:** 220V-240V~50/60Hz  
**Ισχύς:** 1400w  
**Ταχύτητα χωρίς φορτίο:**  
 4800rpm  
**Διάμετρος δίσκου:** 185mm

› Ρυθμιζόμενο βάθος κοπής  
 › Ρυθμιζόμενη κοπή  
 Δυνατότητα κοπής:  
 - 45 μοίρες: 44mm  
 - 90 μοίρες: 65m  
 › Ένα δίσκο 185mm  
 Αρ. Προϊόντος: **CS18528**

INDUSTRIAL

NEW  
PRODUCT



## ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΞΥΛΟΥ 254MM

€259.00

**Τάση:**  
 220-240V ~ 50 / 60Hz  
**Ισχύς:** 1800W  
**Ταχύτητα χωρίς φορτίο:** 4500rpm  
**Μέγεθος λεπίδας:**  
 254mm (10 ") \* 30mm  
**Ικανότητα κοπής (Mitre/Bevel) :**  
 0° / 0°: 75x130 mm  
 45° (αριστερά / δεξιά) / 0°: 75x90mm  
 0° / 45°: 40x130 mm  
 45° (αριστερά / δεξιά) / 45°: 40x90mm  
 › Βάση αλουμινίου βαρέως τύπου  
 › Η σακούλα σκόνης διατηρεί καθαρό το χώρο εργασίας

› Το Miter κόβει 0-52 ° αριστερά και δεξιά  
 › Η λοξή κοπή έως 45 ° προς τα αριστερά  
 › Επέκταση φτερών με υψηλή οριζόντια ακρίβεια  
 › Φτερά επέκτασης γρήγορου κλειδώματος  
 › Γρήγορες ρυθμίσεις γωνίας  
 › Υψηλή ακρίβεια κοπής  
 › Με λεπίδα TCT 1 τεμ  
 Αρ. Προϊόντος: **BMS18002**

INDUSTRIAL



## ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΞΥΛΟΥ 305MM

**Τάση:** 220V-240V~50/60Hz  
**Ισχύς:** 2400W  
**Ταχύτητα χωρίς φορτίο:** 5000rpm  
**Μέγεθος λεπίδας:** 305mm (12 ")  
**Μέγιστη χωρητικότητα κοπής:**  
 109x315mm  
 › Κοπή 0-45 ° αριστερά και δεξιά  
 › Φαλτσκοπές έως 45 ° προς τα αριστερά  
 › Διπλή ράβδος για ομαλή ολίσθηση  
 › 1χ λεπίδα TCT  
 Αρ. Προϊόντος: **BM2S24001**

SPECIAL OFFER

€ 499.00

€359.00

# Ηλεκτρικά Εργαλεία

INDUSTRIAL

NEW  
PRODUCT



## ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΞΥΛΟΥ 305MM

**Τάση φορτιστή:**  
220-240V ~ 50 / 60Hz  
**Ισχύς:** 1800W  
**Ταχύτητα χωρίς φορτίο:** 3600rpm  
**Μέγεθος λεπίδας:** 305 (12 ") x30 mm  
**Μέγεθος τραπέζιου:** 310x 480mm  
Βάση αλουμινίου βαρέως τύπου  
Μέγιστη ικανότητα κοπής model  
Μοντέλο πριονιού): 58mm /  
Μέγιστη χωρητικότητα κοπής model  
Μοντέλο πριονιού iter:  
Mitre / Bevel : Ύψος x Πλάτος  
0°/0°: 90x305mm  
/0°/45°:60x305mm / 45° (αριστερά/δεξιά/0°:90x215mm  
45° (αριστερά/δεξιά) /45°:

**SPECIAL OFFER**

~~€ 495.00~~  
**€399.00**

60x215mm  
Εύρος κοπής πριονιού Miter:  
αριστερά 45° ~ δεξιά  
60° /Σώμα πριονιού Εύρος  
κλίσης: 0°- αριστερά 45°  
Σώμα πριονιού Συρόμενη  
σειρά: 185mm  
Διπλή ράβδος για ομαλή  
ολίσθηση / Με λεπίδα TCT 1  
τεμ  
Αρ. Προϊόντος: **MT2S18002**

INDUSTRIAL

NEW  
PRODUCT



## ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

**Τάση φορτιστή:**  
220-240V ~ 50 / 60Hz  
**Ισχύς:** 1500W  
**Ταχύτητα χωρίς φορτίο:** 4500rpm  
**Μέγεθος λεπίδας:**  
254mm (10 ") \* 16mm  
**Μέγιστη ικανότητα κοπής:**  
80mm (90 °) 55mm (45 °)  
> Εύρος κλίσης λεπίδων: 0-45 μοίρες  
> Κύρια κορυφή τραπέζιου AL  
Casting  
> Πίνακες επέκτασης δεξιά και πίσω  
> Με αριστερό συρόμενο τραπέζι  
> Αναδιπλούμενη βάση με τροχούς  
> Με σάκο σκόνης  
> Με Fence, Miter Gauge, Blade,  
Push Sticker Storage

**SPECIAL OFFER**

~~€ 555.00~~  
**€449.00**

> Με λείζερ μπαταρίας  
> Κλειδαριές υψηλής ποιότητας  
Rip Fence από εμπρός και πίσω  
> Σύστημα στρέψης πάνω και  
κάτω για κοπή ακριβείας  
Αρ. Προϊόντος: **TS15008**

NEW  
PRODUCT



## ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ

**Τάση:** 220-240V ~ 50 / 60Hz  
**Ισχύς εισόδου:** 1500W  
**Ελάχ. Μήκος κοπής:** 127mm  
**Μέγιστο πλάτος κοπής:** 318mm mm 12,5 ")  
**Μία φορά Μέγιστο βάθος κοπής:** 2,5 mm  
**Εύρος κοπής βάθους:** 5 ~ 153mm  
**Ταχύτητα σίτισης:** 8m / min  
**Ταχύτητα λεπίδας:** 9000r / min  
Αρ. Προϊόντος: **TP15003**

**SPECIAL OFFER**

~~€ 480.00~~  
**€350.00**

INDUSTRIAL

NEW  
PRODUCT



## ΔΙΣΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

**Τάση:**  
220V-240V ~ 50-60Hz  
**Ισχύς:** 2400W  
**Ταχύτητα χωρίς φορτίο:**  
3900rpm  
**Μέγεθος λεπίδας:**  
355x25.4x3mm  
**Μέγιστη ικανότητα κοπής:**  
100mm σε στρογγυλό σωλήνα  
100X100mm σε τετράγωνο

**SPECIAL OFFER**

~~€ 195.00~~  
**€ 169.00**

χάλυβα  
120X100mm σε ορθογώνιο  
**Μέγιστη κοπή χάλυβα:** 50mm  
Με δίσκο κοπής 1 τεμ 355 mm  
Αρ. Προϊόντος: **COS35568E**

INDUSTRIAL

NEW  
PRODUCT



## WALL CHASER

**€170.00**

**Τάση:**  
220-240V ~ 50 / 60Hz  
**Ισχύς:** 1500W  
**Ταχύτητα χωρίς φορτίο:**  
9000rpm  
**Διάμετρος δίσκου:** 125mm  
**Νήμα ατράκτου:** M14

**Βάθος κοπής:** 3-29 mm /  
**Πλάτος κοπής:** 8-30 mm  
> Με σμίλη 1τμχ / με  
βοηθητική λαβή 1τμχ  
ΩΜε 1set καρβουνάκια / με  
κοπτικό δίσκο 4 τεμαχίων  
Αρ. Προϊόντος: **WLC15008**

INDUSTRIAL

NEW  
PRODUCT



## ΔΟΝΗΤΗΣ ΜΠΕΤΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

**€300.00**

Βενζινοκινητήρας  
**Ισχύς κινητήρα:** 4,8Kw (6,5HP)  
> Σύζευξη τύπου νύχι  
> Δεν περιλαμβάνεται το πόκερ δονητών  
Αρ. Προϊόντος: **GVR-2E**

INDUSTRIAL

NEW  
PRODUCT



## VIBRATOR POKER

**€110.00**

**Διάμετρος:** 38mm  
**Μήκος κεφαλής:** 580mm  
Εφαρμογή τύπου νύχι  
**Συχνότητα δόνησης:** 200Hz  
**Πλάτος δόνησης:** 1,2 mm  
**Εύκαμπτο μήκος εύκαμπτου σωλήνα:** 6m  
Αρ. Προϊόντος: **VBP1381**

# Εργαλεία Συγκόλλησης

## AUTO-DARKENING WELDING GOGGLE

€16.00



Αυτοκόλλητο γυαλί συγκόλλησης  
Περιοχή προβολής: 95x31mm  
Μέγεθος κασέτας: 108x 50,8x 5mm  
Sensors: 2Light State : 3  
Σκοτεινή κατάσταση: 11 / UV / IR  
Προστασία: Έως DIN 16  
**ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ:**  
Αυτόματος Χρόνος εναλλαγής (φως σε

σκοτάδι): <0,5 ms  
**Ονομαστικοί ενισχυτές TIG:** > 30 amp  
**Θερμοκρασία λειτουργίας:**  
-5 °C ~ + 55 °C  
**Θερμοκρασία αποθήκευσης:**  
-20 °C ~ + 70 °C  
**Τροφοδοσία:** Solar Panel & Lithium  
Battery 2xCR1220  
Αρ. Προϊόντος: **AHM112**

NEW  
PRODUCT

INDUSTRIAL

## ΜΑΣΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 01

€28.00



Περιοχή προβολής: 90x35mm  
Μέγεθος κασέτας: 110x90x10mm  
Οπτική κλάση: 2  
Κατάσταση φωτός: DIN 4  
Σκοτεινή κατάσταση: Σταθερή σκιά 10  
Έλεγχος σκίασης: Δεν ρυθμίζεται  
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: Αυτόματο  
Έλεγχος ευαισθησίας: Μη προσαρμόσιμο, αυτόματο

**Προστασία UV/IR:** DIN16  
**Τροφοδοσία:** Ηλιακή κυψέλη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Δεν απαιτείται αλλαγή μπαταρίας  
**TIG χαμηλής έντασης:** >20amps (DC), >20amps (AC)  
**Αντοχή σε θερμοκρασίες:** -5 °C ~ + 55 °C  
**Χρόνος μετατροπής σε σκούρο:** 1/ 5000s  
**Χρόνος μετατροπής σε διαφανές:** 0.15-0.45S Auto  
Αρ. Προϊόντος: **AHM009**

INDUSTRIAL

## ΜΑΣΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 02

€35.00



Περιοχή προβολής: 92 x 42mm  
Κάρτα μεγέθους: 110 x 90 x 9 χιλιοστά  
Αισθητήρας αισθητήρα: 2  
Συχνότητα φωτισμού: DIN 4  
Κατάσταση κατάστασης:  
Μεταβλητή απόχρωση, 9 ~ 13  
Σελεγχος ελέγχου: Εξωτερική,  
Μεταβλητή ενεργοποίηση / απενεργοποίηση: Πλήρως αυτόματο  
Έλεγχος ευαισθησίας: ΑΥΤΟΥV / IR  
Προστασία: DIN 16  
Η παροχή ρεύματος: ηλιακά στοιχεία + 2 \* CR2032

Μπαταρίες λιθίου  
**Προσθήκη χρόνου:**  
1 / 15000S, από το φως στο σκοτάδι  
**Κάντε φως (καθυστερήση):** 0,1-1,0  
**Αυτόματη TIG χαμηλής έντασης:**  
>10amps (DC) >10amps (AC)  
**Λειτουργία περιτύλιξης:** ΝΑΙ  
**Συχν. Συναγερμού έντασης ήχου:** ΝΑΙ  
**Συνορθωτική λειτουργία:** -5 °C ~ + 55 °C  
**Συμβουλευτική περίοδος:** -20 °C ~ + 70 °C  
Αρ. Προϊόντος: **AHM008**

INDUSTRIAL

## ΜΑΣΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 03

€49.00



Μεγάλη περιοχή προβοτmm  
Οπτική κλάση: 1/1/1/2  
Κατάσταση φωτός: DIN  
Μεταβλητή απόχρωση: 9,10,11,12,13 (9-13)  
Έλεγχος σκίασης: Εξωτερική, μεταβλητή  
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: Αυτόματο  
Έλεγχος ευαισθησίας: Χαμηλή - Υψηλή, με κουμπί επιλογής  
Προστασία UV/IR: DIN16

**Τροφοδοσία:**  
Ηλιακή κυψέλη, μπαταρίες 2x CR2032  
**TIG χαμηλής έντασης (Amperage TIG):**  
>5amps (DC), >5amps (AC),  
**Αντοχή σε θερμοκρασίες:** -5 °C ~ + 55 °C  
**Χρόνος μετατροπής σε σκούρο:** 1/25000s  
**Χρόνος μετατροπής σε διαφανές:** 0.1-0.8s  
Αρ. Προϊόντος: **AHM006**

INDUSTRIAL

## ΜΑΣΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 04

€55.00



Οπτική βαθμολογία: 1/1/1/1  
Η μεγαλύτερη περιοχή προβολής: 100 x 67 mm  
Αισθητήρες: 4  
Κατάσταση φωτός: DIN 3  
Dark State: DIN 5-9 / 9-13  
Προστασία UV / IR: Έως DIN 16  
Εναλλαγή χρόνου (φως σε σκοτάδι): <0,04 ms  
Έλεγχος σκίασης: Inside & Stepless  
Έλεγχος ευαισθησίας: Inside & Stepless  
Έλεγχος καθυστέρησης (σκοτεινό στο φως):

Inside & Stepless, 0.15-0.80s  
**TIG ενισχυτές βαθμολογία:** >2 amp  
**Λειτουργία άλεσης:** Ναι, Μέσα  
**Υλικό κράνους:** Νάιλον  
**Βάρος:** 560g ± 5%  
**Θερμοκρασία λειτουργίας:** -5 (23°F) - + 55(131°F)  
**Θερμοκρασία αποθήκευσης:** -20 (-4°F) - +70(158°F)  
**Τροφοδοσία:** Ηλιακός θερμοσίφωνας & αντικαταστάσιμες μπαταρίες λιθίου 2τμχ \* CR2032  
Αρ. Προϊόντος: **AHM001**

NEW  
PRODUCT

INDUSTRIAL



## ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ INVERTER

€180.00

**Τάση εισόδου:** 220-240V  
**Συχνότητα:** 50/60Hz  
**Ρεύμα εξόδου:** 10-180A  
**Κύκλος λειτουργίας:**  
 180A@ 40%  
**Τάση χωρίς φορτίο (V):** 85V  
**Μέγιστο ρεύμα εξόδου:** 180A  
**Διάμετρος ηλεκτροδίου:**  
 1,6-4,0mm

> Μετατροπέας IGBT  
 > Υποδοχή ηλεκτροδίων με καλώδιο  
 > 1χ σφιγκτήρας γείωσης 1 με καλώδιο  
 > 1χ βούρτσα σύρμα,  
 > 1χ κράνος εργασίας  
 Αρ. Προϊόντος:  
**ING-MMA1805**

INDUSTRIAL



## ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ INVERTER

€250.00

**Τεχνολογία μετατροπέα IGBT**  
**Τάση εισόδου(V):** 1~220-240  
**Συχνότητα (HZ) :** 50/60  
**Ρεύμα εξόδου (A):**10-200  
**Κύκλος εργασιών (%):**  
 200A@60%  
**Τάση χωρίς φορτίο(V):**70  
**Μέγιστο ρεύμα εξόδου(A):**  
 200

**Διάμετρος ηλεκτροδίου (mm):**1.6-5.0  
 > Με στήριγμα ηλεκτροδίων 1 τετραγωνικού με καλώδιο  
 > Με 1 γείωση γείωσης με καλώδιο  
 > Με 1 βούρτσα σύρμα και κράνος 1 κουμπιού  
 > Συσκευασμένο από χαρτοκιβώτιο  
 Αρ. Προϊόντος: **ING-MMA2006**

INDUSTRIAL



## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ

€9.00

**Τάση:** 220-240V ~ 50 / 60Hz  
**Ισχύς εισόδου:** 40W  
**Προθέρμανση:** ώρα: 3 ~ 5 λεπτά  
 Ευθεία κεφαλή  
 Με ένα κομμάτι στήριξης  
 Αντικαταστάσιμη άκρη μεγάλης διάρκειας  
 Αρ. Προϊόντος: **S10248**

INDUSTRIAL



## ΛΑΜΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

€45.00

> Χρήση επαναφορτιζόμενης μπαταρίας Li-polymer (3.7V / 3600mAh)  
 > **Φωτεινότητα:** Μέγιστο: 350 lumens / Χαμηλό: 170 lumen 60Τμχ LED  
 > Χρόνος λειτουργίας 4H υψηλής φωτεινότητας  
 > Χρόνος λειτουργίας 7H χαμηλού φωτισμού  
 > Με φορτιστή USB  
 > Ανθεκτικό στις βροχές IPX4 > **Μέγεθος:** 410mm x 72mm  
 > **Καθαρό βάρος:** 315g  
 Αρ. Προϊόντος: **HWL3600LI**

NEW  
PRODUCT